## H RIMORCHIO CON TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO SPONDE ALLUMINIO ANODIZZ. DA 30

RIMORCHIO CASSONATO
PIANALE IN LEGNO MARINO
SPONDE IN ALLUMINIO

PARAFANGHI ZINCATI

SPONDE E MONTANTI SMONTABILI

GANCI FERMA CARICO

TIMONE A V DAL 2510 IN POI

**T**= TANDEM /2 ASSI

**U**= SENZA FRENI

**G**= CON FRENI



•	\			
ART.	Nome .pr	Descrizione		
ı		Massa kg Peso.Com	Misure utili	Ruote"
		RIMORCHIO RUOTE SOTTO AL PIANALE-SPONDE ALL.		
		6 GANCI INTERNI FERMA CARICO		
13094	LH 3100/16 T-AL	2000	3010x1600x300	155/13
13095	LH 3100/16 T-AL	2000	3100x1600x300	195/50/13
13096	LH 3100/16 T-AL	2700	3100x1600x300	165/13
13097	LH 3100/16 T-AL	2700	3100x1600x300	195/50/13
13098		SOVRASPONDE DA 360MM ALLU	M.	
13099		telo in pvc copricassone		
13102		telaio per centina zincato h totale 1860mm dal piano		
13103		telo in pvc H 1860 ARROTOLABILE SU 3 LATI		
13104		telaio per centina zincato h totale 2160mm dal piano		
13105		telo in pvc H2160 ARROTOLABILE SU 3 LATI		
13106	LH 4000/20 T-AL	2000	4000X2000X300	155/13
13107	LH 4000/20 T-AL	2000	4000X2000X300	195/50/13
13108	LH 4000/20 T-AL	2700	4000X2000X300	165/13
13109	LH 4000/20 T-AL	2700	4000X2000X300	195/50/13
		SOVRASPONDE DA 360MM ALLUM.		
		telo in pvc copricassone		
		telaio per centina zincato h totale 1910mm dal piano		
		telo in pvc H 1910 ARROTOLABILE SU 3 LATI		
		telaio per centina zincato h totale 2210mm dal piano		
		telo in pvc H2210 ARROTOLABILE SU 3 LATI		
	-			



